


SPEEDSEED 1100-1500-2000-2300



REDEXIM

Kwekerijweg 8

3709JA – Zeist – The Netherlands

T: +31 (0)306 933 227

E: verti-drain@redexim.com

www.redexim.com

Type	<u>Speedseed 2000</u>	<u>Speedseed 2300</u>
Tracteur recommandé	40 cv avec cardan de 610mm et capacité de levage min. de 595 Kg	40 cv avec cardan de 610mm et capacité de levage min. de 595 Kg
Largeur de travail	2.0 m	2.3 m
Profondeur de travail	5 - 20 mm	5 - 20 mm
Vitesse ensemencement	Max. 12 Km/h	Max. 12 Km/h
Espacement de l'ensemencement	Carré 30mm (1.18")	Carré 30mm
Nbre de trous / m2 Avec rouleau à picots unique	990	990
Poids	591 kg	650 kg
Dimensions (L x l x H)	0.88 x 2.44 x 1.02 m	0.88 x 2.72 x 1.02 m
Attelage 3-point	Cat. 1-2	Cat. 1-2
Lubrifiant	EP 2	EP 2
Capacité de stockage	297 L	337 L
Pression des pneus	1 – 2 bar	1 – 2 bar
Options	<ul style="list-style-type: none"> -Rouleau arrière à picots - Racloir à brosse - Compteur numérique - Rouleau compresseur - Kit de poids 	<ul style="list-style-type: none"> - Rouleau arrière à picots - Racloir à brosse - Compteur numérique - Rouleau compresseur - Kit de poids